


ライトブリッジ 使用事例 No.1



事例①



《敷鉄板の代用品として使用》

土木現場でのBOXカルバート、開削パイプ布設工事等で、大型開口ができ、その日の仕事終了時に鉄板で仮設蓋をして帰らねばならない現場は有りませんか？

そんな現場にMATSU-KOからの御提案！



《安心・安全の仮設蓋》

『ライトブリッジ』は敷鉄板に比べて遥かに軽く、2～3人で簡単に設置する事ができ、その都度レッカーを頼まねばならない従来工法に比べて安全面・コスト面に大きく貢献できます！

事例②



《歩行者用の仮橋として使用》

この事例ではH形鋼を桁材として架け渡し、その上に『ライトブリッジ』を載せることで、長スパンで使用する場合の問題点であるタワミを極力抑えています。



《段差を極力無くす工夫》

ただ単に『ライトブリッジ』を架けるだけでは段差が生じますが、一般の方が通行する仮橋なので、鋼製足場板でスロープを作り、アスファルトを貼り付けて段差を無くしています。

松本鋼機株式会社 未来をみつめ、環境にやさしく


本社	神戸市兵庫区湊町一丁目8番地の1	TEL (078) 651-7327 (代表)	FAX (078) 651-0854		
■神戸営業部	TEL (078) 651-7321 (代)	FAX (078) 651-6116	■明石営業所	TEL (079) 496-5783 (代)	FAX (079) 496-5798
■大阪営業部	TEL (06) 6398-0310 (代)	FAX (06) 6398-0313	■姫路営業所	TEL (079) 293-3487 (代)	FAX (079) 293-8721
■京都支店	TEL (075) 611-7533 (代)	FAX (075) 611-3535	■淡路営業所	TEL (0799) 45-1109 (代)	FAX (0799) 45-0564
■北近畿支店	TEL (0773) 27-4809 (代)	FAX (0773) 27-6541	■豊岡営業所	TEL (0796) 22-7261 (代)	FAX (0796) 22-7263
■三田営業所	TEL (078) 982-6285 (代)	FAX (078) 982-5248	■販売促進部	TEL (078) 982-6285 (代)	FAX (078) 982-5789



ライトブリッジ 使用事例 No.2



事例③



《歩行者用通路としての使用》

この事例は道路を横断する工事であるため、完全に通行止めにする必要がありましたが、道路脇に水路があり、その上を通行できるようにしています。



《足元の段差に配慮》

事例②同様に、アスファルトを擦り付けて段差を無くしています。

事例④



《護岸工事での使用》

護岸工事で川の中に仮設道路を造る場合、川の水を逃がすために仮設通路と護岸の間に水路を設けるため、相互の行き来ができなくなります。



《簡単に仮橋完成》

従来は単管を組んで、足場板を敷いたりして仮橋を作りますが、『ライトブリッジ』なら伸縮させて置くだけであっという間に完成です！

※ズレ止め措置は必ず施して下さい。

松本鋼機株式会社 未来をみつめ、環境にやさしく

本社 神戸市兵庫区湊町一丁目8番地の1 TEL (078) 651-7327 (代表) FAX (078) 651-0854
 ■神戸営業部 TEL (078) 651-7321 (代) FAX (078) 651-6116
 ■大阪営業部 TEL (06) 6398-0310 (代) FAX (06) 6398-0313
 ■京都支店 TEL (075) 611-7533 (代) FAX (075) 611-3535
 ■北近畿支店 TEL (0773) 27-4809 (代) FAX (0773) 27-6541
 ■三田営業所 TEL (078) 982-6285 (代) FAX (078) 982-5248
 ■明石営業所 TEL (079) 496-5783 (代) FAX (079) 496-5798
 ■姫路営業所 TEL (079) 293-3487 (代) FAX (079) 293-8721
 ■淡路営業所 TEL (0799) 45-1109 (代) FAX (0799) 45-0564
 ■豊岡営業所 TEL (0796) 22-7261 (代) FAX (0796) 22-7263
 ■販売促進部 TEL (078) 982-6285 (代) FAX (078) 982-5789



ライトブリッジ 使用事例 No.3



事例⑤



《打込み単管で固定》

この事例は、『ライトブリッジ』の最も一般的な固定方法で、地盤に単管を打込み、その単管に横地単管を取り付けて、その横地単管に『ライトブリッジ』を架けています。

事例⑥



《レベル調整》

『ライトブリッジ』を水平に設置したい場合には、『ラクラクタラップ』のベース金具とジャッキベースを組み合わせた嵩上げ金具に『ライトブリッジ』を掛け渡す、という方法があります。

事例⑦



《安全通路としての使用》

この事例は、鋼矢板からブラケットを持ち出して、そのブラケットに『ライトブリッジ』を架け渡して安全通路として使用しています。

事例⑧



《歩行者用通路》

護岸工事などで、道路などの表土がすき取られたため、歩行が困難になったため、歩行者用の通路として使用されました。



ライトブリッジ 使用事例 No.4



事例⑨



《地足場としての使用》

最も一般的な『ライトブリッジ』の使用方法です。枠組足場で島さえ組んでしまえば、長さを調整したユニットを架けていくだけです。従来工法の単管組み地足場の約1/3の工期で組立て完成します。



《地足場からの昇降設備》

昇降設備には角度を調整し、単管等に引っ掛けるだけで簡単に設置できる『ラクラクタラップ』がごさいます。



松本鋼機株式会社 未来をみつめ、環境にやさしく

本社	神戸市兵庫区湊町一丁目8番地の1	TEL (078) 651-7327 (代表)	FAX (078) 651-0854		
■神戸営業部	TEL (078) 651-7321 (代)	FAX (078) 651-6116	■明石営業所	TEL (079) 496-5783 (代)	FAX (079) 496-5798
■大阪営業部	TEL (06) 6398-0310 (代)	FAX (06) 6398-0313	■姫路営業所	TEL (079) 293-3487 (代)	FAX (079) 293-8721
■京都支店	TEL (075) 611-7533 (代)	FAX (075) 611-3535	■淡路営業所	TEL (0799) 45-1109 (代)	FAX (0799) 45-0564
■北近畿支店	TEL (0773) 27-4809 (代)	FAX (0773) 27-6541	■豊岡営業所	TEL (0796) 22-7261 (代)	FAX (0796) 22-7263
■三田営業所	TEL (078) 982-6285 (代)	FAX (078) 982-5248	■販売促進部	TEL (078) 982-6285 (代)	FAX (078) 982-5789

