



**お酒好き必見!**

**イカが徳利に!?**

**宮津遺産に認定品**

宮津遺産  
イカの風味が酒に染み渡る「**徳利いか**」

天橋立のある丹後地方は日本海の海の幸でも色々な名物がありますが、お酒好きな方へのお土産に最適なのが「**徳利いか**」です。

徳利いかはスルメイカの脚や内臓を取り除いた後、膨らませたまま乾燥させたイカの徳利なんです。

近畿で唯一約 **70年**もの間、3代に渡って製造・販売されている京都府宮津市の**鞍岡商店**様を取材させて頂きました。

**イカが「徳利」になるまでは...**

脚や内臓を取り除いて  
皮をむく**2日乾燥**

空気をいれて**膨らませる**

**カチカチ**になるまで乾燥させたら

徳利はできあがり

酒の“つまみ”まで  
面倒みます!



火であぶれば酒のつまみとして  
楽しむこともできます。

鞍岡商店  
所在地：宮津市漁師 1670  
電話：0772-22-2778  
営業時間：8：00～17：00  
定休日：日曜日





**建築 土木 共通 レンタル**

**責任施工で安心**

**<ホイスト・クレーン>**



2.8MRVホイスト



2.8MRV天井クレーン



4.8MRVホイスト

**日本ホイスト株式会社**  
NIPPON HOIST CO., LTD.

後付けバリカー  
**<G ゲートポール>**

**基礎工事不要**



アタッチメントベース pat.p(特許出願中)  
新規設計のアタッチメントベースは本体パイプを回転せずに固定することができます。



着脱操作動画の視聴  
<https://youtu.be/BHHLufxGJA4>

車載休憩所  
**<COCOREST>**

**日野興業株式会社**

**近日公開**




**現場の環境改善に**

- 最大4人収容
- エアコン完備
- 低コスト
- 一時避難所
- ワークスペース
- 簡単清掃



**<アスガード>** 改質アスファルト系高耐久保護シート



3号珪砂  
改質アスファルト  
長繊維不織布  
改質アスファルト  
溶融フィルム

**耐用年数30年**

**NETIS:KT-210041-A**

質量	4500g 以上
引張強さ	193/150N/cm 以上 (JIS A 6013)
耐用年数	30 年以上

30 年相当促進後でも透水係数は 0 を、遮光率は 100% を維持します。


**<FRP 水切り>**



**腐食しない**

**ステンレスボルトでの固定**

**切断、穴あけが簡単**



水に強い、軽いFRP  
アンカーボルトによる確実な固定  
シール材充填溝あり  
現地加工(切断、穴開け)が可能

株式会社 **ダイクレ**

**<ツートンバッグ>**

**耐候性大型土のう協会認定**



**新基準認定品**



新基準のケアラベル

変更点	項目	旧基準	新基準
	耐候性試験条件	サンシャインカーボンアーク灯式 耐候性試験 (促進暴露)	屋外暴露試験 (実暴露)
	袋体の圧縮強度特性 (初期圧縮強度)	200kN/ m <sup>2</sup>	240kN/ m <sup>2</sup>
	吊りベルトの要求性能	吊りベルトの強度が 30kN	・吊り角度が 60℃以下 ・吊りベルトの強度が 24kN
	適用高さ (上載盛土を含む)	8.0m	6.0m (越える場合は、別途詳細な検討を行う)


**<ポアローパイプ>**

**電源や動力不要**




**施工方法**

打込みパイプを使用して大きな鉄ハンマーか掛矢で打ち込みます。



打込みパイプに引抜き補助棒を差し込み、円周方向に回転しながら引抜き器または手で鉄パイプを引き抜きます。

**ポアローパイプの規格、物性**



品番	a	φb	φc	φd	e	f	偏平強度 (kN/m)	開孔率(%) (1/3無孔)	梱包単位 (束)
302	2,000	30	33	45	60	10	1.6	14	20
303	3,000	30	33	45	60	10	1.6	14	20
501	1,000	50	54	65	90	10	1.3	5.5	10
502	2,000	50	54	65	90	10	1.3	5.5	10

\*上記数値は基準値であり、保証値ではありません。数値は予告なしに変更することがありますのでご確認ください。

**タキロンシーアイシビル**

<ブロックサイコロ> <ポストスペーサー>



高い強度と安定性

inui 乾産業株式会社

横吊り、斜吊り  
引き起こし作業も安全に



MULTI EYE BOLT

<マルチアイボルト>

180度可動 360度回転



TORQ

鉄骨梁・コンクリートスラブ接合法

<BR シアコネ>

コンクリートスラブと  
鉄骨梁を一体化



鉄骨先付のずれ止めプレート  
現場省力化・工期短縮

岡部株式会社  
okabe

<ニコニコタラップ>

もう、  
コンピステップ!はいらない!



対応高さ  
250mm~800mm

自在ベース式

らくらくタラップとジョイント  
(蹴上寸法均一化!)

NIKKO

<溶接機・発電機 GAW>

自動アイドリングストップで  
燃料コストを大幅削減!

省エネプラス環境対策



オールスチールボディ  
軽量105kg

オールスチールボディ  
軽量87kg

Denyo

<ラクワンショベル>

大ヒット商品!!  
業界初 軽いので楽No.1

ラクラク! 強い! 軽い!

一度使うと止められない



<スーパーダッシュバッグ>

速い! 簡単! 軽量!  
たったの2分  
作業に便利な取っ手付



<3 インチ水中ポンプ 100V>

国土交通省 新技術情報提供システム  
NETIS  
登録No. KT-210053-A



HS3.75SL型

単相 100V

出力 0.75kW

最大  
水量 580 ℓ/min



動画



大流量化

エンジン高圧洗浄機

リチウムイオンバッテリー搭載機

バッテリー上がり抑制



バッテリー上がりのリスクを  
軽減・長寿命バッテリーを搭載!

扱いやすいコンパクト設計!

使用時の作業負担を軽減!



START  
セルスタータ  
搭載



U字ハンドル

<高周波バイブレータ アイ・シー・ヴィ>

一体型から分割型へ



分割式 高周波バイブレータ アイ・シー・ヴィ

IC-V  
INTERCHANGEABLE VIBRATOR

アッセン部分で  
3つに分割する新機構に。

EXEN  
エクセン株式会社

<電動アシストパレットトラック>

簡単操作でラクラク安心

重い物もラクに移動



Push

ボタンを押して  
軽く力を加えるだけで  
ユニットが賢くアシスト



EXEDY

# 明石リースセンター紹介



玄関のロゴも  
キレイに



冬季商品の  
準備万端！



事務所の内装一新



明石リースの所員は男性5名と女性2名でしたが、この11月から新たにベトナム実習生が加わり、計10名で業務に取り組んでいます。改修工事が終了し、センターも新たらしく生まれ変わりました。所員一同気持ちも新たに日々お客様にお答えするために全力で取り組んでおります。

近くまでお越しの際は、ぜひお立ち寄りください。皆様のご来訪を心よりお待ちしております。

〒675-1112 兵庫県加古郡稲美町六分一 1178-196  
TEL : 079-492-0140 (代表) FAX : 079-492-1428

## \*\*\* 寄付金報告 \*\*\*

本年も地域の社会福祉法人に寄付金をお届けさせて頂きました。  
社是に基づいたこちらの活動も **10年連続**で続けることができました。  
これも偏に皆さまのご理解、ご協力の賜物であると心より感謝申し上げます。



兵庫県児童養護連絡協議会様

社会福祉法人大阪府社会福祉協議会様

京都府児童福祉施設連絡協議会様



- 神戸営業部 (078) 651-7321
- 姫路営業所 (079) 293-3487
- 明石リース (079) 492-0140
- 大阪営業部 (06) 6398-0310
- 淡路営業所 (0799) 45-1109
- 技術部 (06) 6398-0320
- 京都支店 (075) 611-7533
- 豊岡営業所 (0796) 22-7261
- 北近畿支店 (0773) 27-4809
- 仕入部 (06) 6398-0320
- 兵庫南支店 (078) 597-6988
- 新大阪総合センター (06) 6398-0315