


ラクラクタラップ 使用事例 No.1



事例①



《地盤面下の昇降設備として設置》

切梁や火打ちに鉄骨クランプなどで単管を固定して踊場を造り、『ラクラクタラップ』を設置しています。単管+コンビステップの昇降設備よりも短時間で安全に組立てできます。

事例②



《地足場の昇降設備として設置》

地足場に『ライトブリッジ』を用いて、昇降設備は『ラクラクタラップ』を使用しており、従来工法の単管組み地足場の約1/3の工期で完成させることができます。


事例③



《急傾斜地への設置》

この事例では、専用のベース金具を法面にアンカー固定して設置しています。『ラクラクタラップ』は最大70°の勾配まで対応しています。

事例④



《木々の合間を縫っての設置》

単管+コンビステップで、この事例のように現場合わせで湾曲させながら階段を造るのは大変ですが、『ラクラクタラップ』なら、法面に置いて角度を調整するだけで直ぐにご利用頂けます。



松本鋼機株式会社 未来をみつめ、環境にやさしく

本社 神戸市兵庫区湊町一丁目 8 8 番地の 1 TEL (078) 651-7327 (代表) FAX (078) 651-0854
 ■神戸営業部 TEL (078) 651-7321 (代) FAX (078) 651-6116
 ■大阪営業部 TEL (06) 6398-0310 (代) FAX (06) 6398-0313
 ■京都支店 TEL (075) 611-7533 (代) FAX (075) 611-3535
 ■北近畿支店 TEL (0773) 27-4809 (代) FAX (0773) 27-6541
 ■兵庫南支店 TEL (078) 597-6988 (代) FAX (078) 597-6989
 ■姫路営業所 TEL (079) 293-3487 (代) FAX (079) 293-8721
 ■淡路営業所 TEL (0799) 45-1109 (代) FAX (0799) 45-0564
 ■豊岡営業所 TEL (0796) 22-7261 (代) FAX (0796) 22-7263



ラクラクタラップ 使用事例 No.2



事例⑤



《踊場を設けた事例①》

労働安全衛生規則により、高さが8m以上の階段には、7m以内ごとに踊場を設けなければなりません。この事例のように『法面ステージ』を使用すれば、踊場も簡単に設置できます。

事例⑥



《踊場を設けた事例②》

この事例では『ラクラクタラップ』取付け用の横地単管に鋼製足場板を掛けて踊場を造っています。

事例⑦



《乗り入れ口を設けた事例》

建枠、足場板、単管、『ラクラクタラップ』の手摺りを上手く組み合わせて乗り入れ口を造っている事例です。

事例⑧



《2列並べての設置事例》

『ラクラクタラップ』の幅は3種類ございますが、2列並べて階段の幅を広くすることもできます。一般の方が通行する場合、上り・下りの別を表示して使用することもあります。



松本鋼機株式会社 未来をみつめ、環境にやさしく

本社 神戸市兵庫区湊町一丁目 8 8 番地の 1 TEL (078) 651-7327 (代表) FAX (078) 651-0854
 ■神戸営業部 TEL (078) 651-7321 (代) FAX (078) 651-6116
 ■大阪営業部 TEL (06) 6398-0310 (代) FAX (06) 6398-0313
 ■京都支店 TEL (075) 611-7533 (代) FAX (075) 611-3535
 ■北近畿支店 TEL (0773) 27-4809 (代) FAX (0773) 27-6541
 ■兵庫南支店 TEL (078) 597-6988 (代) FAX (078) 597-6989
 ■姫路営業所 TEL (079) 293-3487 (代) FAX (079) 293-8721
 ■淡路営業所 TEL (0799) 45-1109 (代) FAX (0799) 45-0564
 ■豊岡営業所 TEL (0796) 22-7261 (代) FAX (0796) 22-7263



ラクラクタラップ 使用事例 No.3



事例⑨



《ラクラクタラップの固定方法①》

この事例は法面の勾配が緩く、勾配がほぼ一定であるため、法面の勾配方向に単管を這わして横地単管を固定し、『ラクラクタラップ』を掛けています。

事例⑩



《ラクラクタラップの固定方法②》

事例⑨同様に勾配が緩いため、打込み単管は用いずにベース金具に『ラクラクタラップ』を掛け、土のう袋を重しにしています。

事例⑪



《ラクラクタラップの固定方法③》

この事例ぐらいの勾配になると、打込み単管が必要になり、『ラクラクタラップ』の爪毎に単管を打込み、横地単管を固定して、その横地単管に『ラクラクタラップ』を掛けていきます。



松本鋼機株式会社 未来をみつめ、環境にやさしく

本社 神戸市兵庫区湊町一丁目 8 8 番地の 1 TEL (078) 651-7327 (代表) FAX (078) 651-0854
 ■神戸営業部 TEL (078) 651-7321 (代) FAX (078) 651-6116
 ■大阪営業部 TEL (06) 6398-0310 (代) FAX (06) 6398-0313
 ■京都支店 TEL (075) 611-7533 (代) FAX (075) 611-3535
 ■北近畿支店 TEL (0773) 27-4809 (代) FAX (0773) 27-6541
 ■兵庫南支店 TEL (078) 597-6988 (代) FAX (078) 597-6989
 ■姫路営業所 TEL (079) 293-3487 (代) FAX (079) 293-8721
 ■淡路営業所 TEL (0799) 45-1109 (代) FAX (0799) 45-0564
 ■豊岡営業所 TEL (0796) 22-7261 (代) FAX (0796) 22-7263

